


Scrap´Air – Druckluftwerkzeuge

vielfältig in Ihrer Anwendung

leicht – handlich – leistungsstark



4 verschiedene Schlagstärken

Die Scrap Air bieten 4 unterschiedliche Schlagstärken für eine vielseitige Anwendung ohne Einfluss auf seine charakteristischen Eigenschaften, die sich durch seine Leichtigkeit, Handhabung und Leistungsfähigkeit ausdrücken.

Scrap Air 24

für Fassadenrenovierung und Holzbearbeitung

mit einer Schlagkraft von 15 Joules,
verwendeter Luftdruck: 6 – 8 bar, Luftverbrauch 210 l/min, Schlagfrequenz: 4750 Schläge/min,
Gewicht mit kurzem Stiel: 4,2 kg

Scrap Air 36

für Maurer, Fliesenleger und Asbestbeseitigung

mit einer Schlagkraft von 25 Joules,
verwendeter Luftdruck: 6 – 8 bar, Luftverbrauch 250 l/min, Schlagfrequenz: 3500 Schläge/min,
Gewicht mit kurzem Stiel: 4,3 kg

Scrap Air 38

für Abbrucharbeiten, Zement-, Beton- und Asphaltverarbeitendes Gewerbe

mit einer Schlagkraft von 30 Joules,
verwendeter Luftdruck: 6 – 8 bar, Luftverbrauch 280 l/min, Schlagfrequenz: 2950 Schläge/min,
Gewicht mit langem Stiel: 6,0 kg

Scrap Air 55

Bitumen-, Fliesen- oder Asbestentfernung, Gartenbau, Städtebau

mit einer Schlagkraft von 35 Joules,
verwendeter Luftdruck: 6 – 8 bar, Luftverbrauch 300 l/min, Schlagfrequenz: 2250 Schläge/min,
Gewicht mit langem Stiel: 6,2 kg

Meisselset



Artikelnummer 89022 0000 (kurzer Stiel)

SCRAP'AIR 24 geliefert

im praktischen Handkoffer mit :

- ▶ 1 Delta-Messer 8 cm
- ▶ 1 Flachmeißel 4 cm
- ▶ 1 Öler
- ▶ 1 Ölfäschchen 250 ml
- ▶ 1 Schutzausrüstung (für Augen, Ohren und Hände)

- ❖ Arbeiten in Holz, Entfernung splinternder Wandverkleidungen.

Renovierungsset



Artikelnummer 89023 0000 (kurzer Stiel)

Artikelnummer 89024 0000 (mittellanger Stiel)

SCRAP'AIR 36 geliefert

im praktischen Handkoffer mit :

- ▶ 1 Delta-Messer 8 cm
- ▶ 1 Flachmeißel 4 cm
- ▶ 1 Betonstichel
- ▶ 1 Öler
- ▶ 1 Ölfäschchen 250 ml
- ▶ 1 Schutzausrüstung (für Augen, Ohren und Hände)

- ❖ Entfernung von Wandbelägen, Fliesen, Betonresten.

Abbruchset



Artikelnummer 89025 0000 (kurzer Stiel)

Artikelnummer 89026 0000 (mittellanger Stiel)

SCRAP'AIR® 38 geliefert im praktischen

Handkoffer mit :

- ▶ 1 Flachmeißel 4 cm
- ▶ 1 Flachmeißel 2,5 cm
- ▶ 1 Betonstichel
- ▶ 1 Öler
- ▶ 1 Ölfäschchen 250 ml
- ▶ 1 Schutzausrüstung (für Augen, Ohren und Hände)

- ❖ Entfernung hartnäckiger Betonreste und leichte Abbrucharbeiten.

Entfernung von Bodenbelägen



Artikelnummer 89028 0000 (kurzer/ langer Stiel)

SCRAP'AIR 38 geliefert

im praktischen Handkoffer mit :

- ▶ 1 Messer mit Stahlklinge
- ▶ 2 Ersatz-Stahlklingen
- ▶ 1 Flachmeißel 5 cm
- ▶ 1 Öler
- ▶ 1 Ölfäschchen 250 ml
- ▶ 1 Schutzausrüstung (für Augen, Ohren und Hände)

- ❖ Entfernung von PVC-Böden, Teppichböden und Parkettböden.

Bodenentfernungsset




Artikelnummer 89020 0000

SCRAP'AIR 55 geliefert
im praktischen Handkoffer mit :

- ▶ 1 gekrümmtes Delta-Messer 18 cm
- ▶ 1 Flachmeißel 5 cm
- ▶ 1 Betonstichel
- ▶ 1 Öler
- ▶ 1 Adapter für Baukompressoren
- ▶ 1 Ölfäschchen 250 ml
- ▶ 1 Schutzausrüstung (für Augen, Ohren und Hände)

- ❖ Entfernung hartnäckiger Betonreste und leichte Abbrucharbeiten.

Set zur Entfernung von Dichtungsmaterial



Artikelnummer 89027 0000

SCRAP'AIR 55 geliefert
im praktischen Handkoffer mit:

- ▶ 1 Messer mit Stahlklinge
- ▶ 2 Ersatz-Stahlklingen
- ▶ 1 gekrümmtes Delta-Messer 15 cm
- ▶ 1 vertikales Messer
- ▶ 1 Flachmeißel 5 cm
- ▶ 1 Öler
- ▶ 1 Adapter für Baukompressoren
- ▶ 1 Ölfäschchen 250 ml
- ▶ 1 Schutzausrüstung (für Augen, Ohren und Hände)

- ❖ Schneidet und entfernt Bitumen-Dachbahnen und leistet kleinere Abbrucharbeiten

Ausschachtungsset

(für Werkzeugaufnahme 18mm)

Artikelnummer 89021 0000

SCRAP'AIR 55 mit T-Stiel
geliefert im praktischen Handkoffer mit :

- ▶ 1 gekrümmtes Delta-Messer 18 cm
- ▶ 1 Flachmeißel 5 cm
- ▶ 1 Betonstichel
- ▶ 1 Öler
- ▶ 1 Adapter für Baukompressoren
- ▶ 1 Ölfäschchen 250 ml
- ▶ 1 Schutzausrüstung (für Augen, Ohren und Hände)

- ❖ Entfernung hartnäckiger Betonreste und leichte Abbrucharbeiten.

